

Een geval van gingivitis gonorrhoeica

DOOR

SIDNEY VINES, *Manchester.*

Den 22 Maart kreeg ik een werkman van middelbaren leeftijd onder mijn behandeling met een gonorrhoe welke vijf dagen te voren voor 't eerst merkbaar was geweest. Reeds jaren lang leed patient aan intermitterend chronisch rheumatische aandoeningen.

Een nieuwe aanval had hem dezer dagen weder aan het bed gekluisterd. Om die reden en omdat patient getrouwd en huisvader was, werd hij slechts behandeld met antiseptische watten en een zwakke oplossing van Hydrargyr. Peroxyd. De inwendige behandeling naar de gewone regelen. De ziekte verliep gewoon, totdat pat. den 10 April begon te klagen over pijnen in den mond en speekselvloed. Bij onderzoek vertoonde zich het tandvleesch rood, gezwollen en sponsachtig. Er was een buitengewone speekselvloed. De toestand deed aan een beginnende mercuriale stomatitis denken. Hij ontkende te hebben gedronken van de kwikoplossing, zoodat 't niet gerechtvaardigd was dezen toestand aan een kwikvergiftiging toe te schrijven. Met genoemde kwikoplossing werd nu opgehouden, en een mengsel, chloras. kalic. bevattende, werd voorgeschreven. Op den 20ⁿ April zag patient er schrikwekkend uit: monsterachtig, onherkenbaar, met gezwollen

hoofd als een bulldog, de onderkaak latende hangen, terwijl hem het speeksel voortdurend langs beide mondhoeken vloeide. Alle tanden stonden los, badende als het ware in pus dat uit de tandvleeschzoomen te voorschijn trad. Hij was niet in staat te eten, en 't drinken ging met groote moeite gepaard; hij braakte dikwijls. De temperatuur was 101° F. en de atmosfeer bij het bed ondragelijk. De ware natuur van den toestand was nu duidelijk. Verschijnselen van maag en ingewandaandoeningen plaagden hem. Een oplossing van nitr. arg (10 grein op 1 ons) werd tweemaal daags plaatselijk aangewend, en mondspoelingen van permang. kalic. voorgeschreven. De dyspepsietoestand werd zelfstandig behandeld.

Den 22ⁿ April werd door onderzoek uitgemaakt, dat zich gonococcen bevonden in het beslag, dat door het tandvleesch werd uitgescheiden. Den 26ⁿ April waren de symptomen verminderd. Patient werd krachtiger. Ik schreef hem toen voor meermalen per dag 't tandvleesch in te smeren met gelijke deelen glycerine en een sterke oplossing van perchlor. ferr. Nu trad toenemende beterschap in, en begin Mei bleek de mond weer in normalen toestand te zijn. Ik oordeelde het noodig patient er op te wijzen dat bij onvoorzichtigheid de infectie licht op de ooggen kon worden overgebracht.

Ik heb verschillende gevallen waargenomen van conjunctivale, rectale en nasale gonorrhoe, doch nooit een zoo heftige als deze gonorrhoe van het tandvleesch.

The British Medical journal, Febr. 21 1903.
