

klachten had na gebruik van sterke formaline-oplossing.

„Een enkele maal werd geklaagd over pijn”, antwoordt de heer Bruske, maar na het gebruik van geranium-formol verdween deze al zeer spoedig.

Coll. v. d. Hoek zegt, dat hij soms necrose zag optreden na gebruik van eene 40% formaline-oplossing.

De heer de Cock Rouaan merkt nog op, dat een formaline-oplossing zeer spoedig verzwakt, terwijl de heer Grevers erop wijst, dat de werking van formaline is toe te schrijven aan het vrijkomen van gas.

Aan collega Bruske wordt door den Voorzitter dank gebracht voor zijn verhandeling, waarna de leden zich naar de andere zaal begeven, waar coll. Grevers eenige microscopische praeparaten vertoont, welke met bijzondere belangstelling worden gadeslagen.

Hierna gaat de vergadering uiteen.

## Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging.

2 April 1905.

Aanwezig 17 leden, n.l.: de Dames H. v. Gelderen, E. C. Leendertz, de Heeren C. C. Kaijser, Jac. J. Son, E. H. E. Oudschans, P. J. Dagevos, A. Graftdijk, J. Sanders, W. Schouten, W. J. ter Kuile Lemker, W. J. Son, A. v. Geldere, J. de Cock Rouaan, J. S. Bruske, S. Blaauw, F. v. Dantzig, I. J. E. de Vries en het eere-lid John E. Grevers.

Bij afwezigheid van den Voorzitter opent de Vice-voorzitter, de heer C. C. Kaijser, de vergadering en verleent het woord aan den heer J. J. Son tot het houden zijner voordracht: Ascher's artificial Enamel, van welk praeparaat

spreker de voordeelen in het licht stelt. De heer *Son* laat eenige vullingen in den mond van patienten zien, en maakt tevens bij een hunner zulk een vulling.

*Coll. Ter Kuile Lemker* geeft spr. in overweging meer kracht aan te wenden bij het aanroeren van het cement, teneinde minder last te hebben van afbrokkelen, terwijl *Coll. Grevers* aanbeveelt de oppervlakte van cementvullingen met paraffine te impregneeren, een methode, door *Bonwill* aangegeven.

De Voorzitter betuigt *Coll. Son* den dank der vergadering voor zijne demonstratie en hoopt dat deze eersteling door meerdere zal worden gevolgd. Daarna verleent hij het woord aan *Coll. de Cock Rouaan*, voor zijne voordracht: „iets over Narcosen”. Dit „iets” bleek evenwel omvangrijk en belangrijk te zijn. De conclusie was, dat spr. bij tandextracties vooral lachgas, alsook chlorethyl-narcose aanbeval.

Op de vraag van *Coll. v. Geldere*, welk merk spr. gebruikt, noemt deze: „Henning”.

*Coll. Grevers* zegt, dat het ons niet moet verwonderen, dat medici vaak tegen de toediening van lachgas zijn. Zij kennen meestal het middel slechts zeer onvoldoende, daar zij niet vaak in de gelegenheid zijn narcosen waar te nemen. Spr. beveelt in plaats van het masker de prop aan, waardoor de narcose spoediger en zekerder intreedt.

Met een woord van bijzondere waardeering wordt door den Voorzitter den inleider dank gebracht voor zijn verhandeling.

Van de gelegenheid tot het doen van

#### VRIJE MEDEDEELINGEN

wordt gebruik gemaakt door *Coll. J. J. Son*, die een model vertoont, waarop een centrale incisivus voorkomt,

die een glazuur nieuwvormig vertoont, veel gelijkende op een daaraan vastgegroeiden overtolligen tand.

Collega Grevers vertoont vervolgens een konijnschedel, waarvan aan den rechterkant uit den derden tak van het 5<sup>de</sup> zenuwpaar een groot stuk was uitgenomen. De schedel vertoont thans aan deze zijde atrophie; de onderkaak was bij het prepareeren aan dezen kant tengevolge van broosheid gebroken, terwijl de rechter snijtand der onderkaak meer was afgesleten en de antagonist diengevolge verder uitgezakt; iets wat aan den linkerkant niet het geval was.

Nog enkele vragen ter zake dienende werden door spreker beantwoord, waarna de Voorzitter, onder dankzegging aan de sprekers en voor de trouwe opkomst, de vergadering sluit.

---