

Vergadering

DER

Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging,

op 29 Februari 1908.

Krasnapolsky te Amsterdam.

Tegenwoordig 17 leden: de dames: Morel, Van Loenen de Bordes, Leenderts, H. van Gelderen en de heeren: Greeter, Sanders, Kayser, Roeloffs, Jac. J. Son, J. de Cock Rouaan, L. J. Son, Feenders, De Vries, W. J. Son, Blaauw, Duyvensz, P. J. Dagevos.

De aftredende Voorzitter de heer N. J. J. Greeter handelt nog eenige punten der agenda af, welke nog ressorteeren onder het oude bestuur.

De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. Vervolgens brengen de Secretaris en Penningmeester hun jaarverslag uit. De Penningmeester sluit het boek met een batig saldo van f 1966,44 af.

De Voorzitter zegt beiden heeren dank voor hun uitgebracht verslag en verzoekt de heeren Feenders en Blaauw de zoeven voorgelezen rekening van den Penningmeester te willen controleren.

Onderwijl brengt de heer Roeloffs als Voorzitter der commissie voor de „handhaving der belangen, plichten en rechten van den tandheekkundigen stand” verslag uit,

terwijl hij bovendien ook een praeadvies van Prof. S i m o n s voorleest.

De Voorzitter brengt den heer Roeloffs hulde voor de wijze waarop hij zijn taak volbracht heeft.

Naar aanleiding van het uitgebrachte verslag van den heer Roeloffs voeren verschillende sprekers het woord over hetgeen de heer Roeloffs gezegd heeft betreffende het onbevoegd uitoefenen der tandheelkunde, waarover het verslag handelt.

De heeren Greeter, Feenders, Son, Duyvens Kayser, De Cock Rouaan wisselden over dit onderwerp van gedachten. De heeren Feenders en Blaauw hebben de rekening en verantwoording van den Penningmeester in orde bevonden. De heer Feenders geeft den Penningmeester in overweging die gelden welke hij niet denkt te gebruiken te beleggen op Staatsschuldboekjes.

De heer Greeter brengt nu de leden zijn dank uit en geeft den nieuwen President den heer Roeloffs den hamer over, waarop laatstgenoemde den heer Greeter dankzegt voor alles wat hij als Voorzitter voor de vereeniging gedaan heeft.

Voorts zijn ingekomen:

1. een schrijven van den heer Filbry die wegens gezondheidsredenen het land moest verlaten en daarom voor het lidmaatschap bedankt;
2. een schrijven van den heer John. E. Grevers en Ter Kuile Lemker dat zij niet ter vergadering kunnen komen;
3. een schrijven van den heer Graftdijk, waarin hij zijn besluit om voor het lidmaatschap te bedanken herroept. Op voorstel van den heer Kayser wordt besloten om de tijdschriften waarop destijds op advies van de commissie van bijstand de vereeniging zich abonneerde, weer af te zeggen;

De eerste vraag der agenda: Hoe vult men de combinatie

van cementamalgama en amalgama? wordt door den heer C. C. Kayser ingeleid.

De heer Kayser vraagt hoever men gewoonlijk de caviteit vult met cementamalgama alvorens tot amalgama over te gaan, vervolgens of men de oppervlakte van de cementamalgama glad kan laten of dat men die voor de betere adhaesie van het amalgama eerst ruw maakt, dan hoeveel cement en hoeveel amalgama men moet nemen om de cementamalgama te bereiden.

Mejuffrouw Van Gelderen repliceert hierop, dat een onderlaag van cement alleen met amalgama flink aan kleeft. Wat de beet betreft, kan men niet generaliseeren, men moet natuurlijk oppassen, dat door de beet het cement of cementamalgama niet aan de oppervlakte komt. Spreekster gebruikt steeds Havardcement.

De heer I. J. E. De Vries deelt nu mede een methode om amalgalma-inlays te maken.

Een amalgamavulling als inlay gemaakt, heeft het voordeel dat men het amalgama buiten den mond onder hooger druk kan stoppen. Vervolgens kan men den anatomischen bouw van de kies volkomen juist herstellen en de vulling spiegelglad polijsten. Doordat men de vulling met cement als inlay inzet contraheert zich het amalgama aan den rand der vulling niet.

De heer Greeter zegt, dat volgens een onderzoek van Prof. Miller gebleken is, dat de toevoeging van meer dan $\frac{1}{3}$ amalgama aan het cement geen zin had, dus voor cementamalgama neemt men $\frac{1}{3}$ amalgama en $\frac{2}{3}$ cement. Wat de hoeveelheid der in de caviteit te brengen cementamalgama betreft is het voldoende $\frac{1}{3}$ der caviteit (den bodem) met cementamalgama te bedekken en de rest met amalgama bij te vullen.

De heer De Cock Rouaan meent, dat wij als wij weten, dat de amalgama aan den rand der caviteit zich contraheert ons zelve bedriegen door deze vullingen te maken.

De heer De Vries bepleit daarop nogmaals het goed recht van de amalgama vullingen als inlays.

Mejuffrouw Van Gelderen vraagt of de amalgama vulling als inlay den tand nog kan verkleuren, hetgeen door den heer De Vries ontkend wordt.

De heer Sanders deelt nog mede, dat de heer Withaus twee soorten amalgama gebruikte, d.w.z. wel dezelfde soort maar tweërlei consistentie, de onderste laag met meer kwik.

De volgende vraag: „Hoe behandelt men geamputeerde pulpa” wordt ingeleid door den heer W. J. Son.

De heer Son heeft hoofdzakelijk die tanden en kiezen op het oog, waar het trots alle moeite niet gelukt de pulpa('s) uit alle wortelkanalen te verwijderen. Hij gaat de verschillende methoden na, welke toegepast worden om deze pulpa-resten te mummificeeren en vraagt het oordeel der collega's.

Mejuffrouw Van Gelderen deelt hierop mede, dat zij wel eens de pasta van Scheuer met succes gebruikt; terwijl Mevrouw Morel de jodogeen pasta meermaals met goed gevolg heeft toegepast.

De heer Duyvensz wijst erop, dat men onder alle omstandigheden moet trachten zooveel mogelijk van de pulpa weg te nemen en zegt, dat Jenkins dikwijls de kali natrium van Schreier gebruikt voor dit doel.

De heer De Vries zegt zeer sterk tegen de mummificatie te zijn. Bijna altijd gelukt het hem de pulpa te verwijderen; waar de kanalen te nauw zijn, verwijdt hij die met aqua regia.

De heer Feenders meent, dat gebruik van mummificatiepasta's voor sommigen een aanleiding wordt om te gaan knoeien.

De heer Greeter meent, dat men bij het opsporen der wortelkanalen niet te veel mag wegboren en de kies of tand verzwakken, iets waarop de geachte inleider ook gewezen heeft. Wanneer de carieuze holte zoodanig gelegen is, dat men van hieruit de pulpa moeilijk kan extirpeeren, zoo

boort de heer *G r e e t e r* deze holte als gewoon uit en vult de caviteit om vervolgens van een ander punt, vanwaar de pulpa gemakkelijker te bereiken is, de pulpa der kies aan te boren en te extirpeeren.

Ook de heer *K a y s e r* wijst erop, dat het hem bijna steeds gelukt de pulpa te extirpeeren. In moeilijk toegankelijke wortelkanalen gebruikt ook hij aqua regia. Spreker wijst er voorts op, dat hij dikwijls, wanneer de pulpa ge-cauteriseerd is, tricresol formalin gebruikt, hierdoor worden de pulpastompen taai, de patiënten reageeren bijna nooit na applicatie hiervan.

Naar aanleiding van het opvullen der wortelkanalen zegt de heer *D e V r i e s* dat hij de kanalen volpompt met de oplossing van Buckley, Thymol Eucalyptol, Menthol.

De heer *R o e l o f f s* zegt bij het verwijderen der kanalen 50% zwavelzuur boven Koningswater te prefereeren en deelt vervolgens mede, dat hij de wortelkanalen met paraffine opvult, waaraan hij tricresol formalin toevoegt.

Daar de *V o o r z i t t e r* de vergadering moet verlaten, neemt de heer *K a y s e r* als vice-voorzitter het presidium verder op zich en sluit nadat de heer *S o n* nog de verschillende sprekers beantwoord heeft om 11 uur de vergadering.

F. DUYVENSZ.