

Ingezonden.

Pulpa-extirpatie door middel van druk-anaesthesie.

In geen geval wil ik op- of aanmerkingen maken op het verdienstelijke stuk in het Januari-nummer, doch bij het lezen ervan werd ik jaloersch.

Alles gaat bij den heer *da Costa* zonder eenige moeite en daarom wend ik me gaarne tot ieder die mij opheldering kan geven in de volgende gevallen:

1°. Een sergeant kwam tot mij. Pulpitis in $M_1 S d$, centrale caviteit. Na het stuk des heeren *Da Costa* gelezen te hebben, begon ik serieus mijn werk; resultaat: absolute pijnloosheid gedurende extirpatie, de bloeding was sterk, in de caviteit phenol 5 % gelegd, gesloten met Fletcher. 's Avonds patiënt veel pijn in *onder-* en *bovenkaak* over alle takken der *Trigeminus*. Wat is hiervan de oorzaak?

Tampon verwijderd, kanalen drooggelegd en schoongemaakt, stilt alles, zoo gelaten gedurende 14 dagen. Eerst een week later was de pijn weg. De vulling is nu gelegd en wacht ik met een bang hart het verloop.

2°. Een meisje 14 jaar. Kreeg op school een gymnastiek-ring tegen haar tand $I_1 S d$; tand doormidden. Pulpa bloot gelegd, direct de cocaïne-druk toegepast, gevolg pijnlooze extirpatie. Kanaal gesloten, de volgende dag groote zwelling; losstaan van den tand, veel pijn.

Tampon verwijderd, kanaal drooggelegd, met Eugenol

behandeld en warme lucht; na 3 weken kon stifttand geplaatst worden. Kan de oorzaak in den slag liggen?

3°. Een juffrouw, 43 jaar. Caninus behandeld met cocaïne-druk. Vijf dagen lang bloedde het omliggende periost. Ligt de fout bij mij of is het toeval?

Ik voor mij keer dadelijk tot mijn arsenic-applicatie terug.

U dankend voor de verleende plaatsruimte,

A. REGENSBURG.

BERGEN-OP-ZOOM.

Ik dank de Redactie voor de mij geboden gelegenheid om het ingezonden stuk van den heer R e g e n s b u r g te beantwoorden.

Het is werkelijk ontmoedigend zulke slechte resultaten te hebben na toepassing voor eene nieuwe behandelingswijze. Zeer exceptioneele gevallen uitgezonderd, moet de oorzaak van dit slechte resultaat liggen in een foutieve techniek. Ik kan dus niet beter doen dan den heer Regensburg aan te raden de beschreven methode nog eens nauwkeurig over te lezen. Zelf pas ik haar dagelijks toe. Vele collega's bekend als conscientieuse werkers, passen dezelfde methode toe en met succes. Natuurlijk *gaat niet alles bij mij zonder eenige moeite*, maar ik ben nu zooals ik schreef, de moeilijkheden te boven.

Hoe nu de fout in de techniek van den heer R e g e n s b u r g aan te wijzen; kon ik hem maar eens zien opereeren. Ik kan alleen maar wijzen op wat waarschijnlijk de oorzaak van het mislukken was.

Geval 1. Pulpitis in M₁ s. d., die pulpa-extirpatie rechtvaardigt; dus caries profunda; anesthesie van een ontstoken pulpa met daarboven liggend geïnfecteerd tandbeen. Is het niet zeer waarschijnlijk dat bacteriën in de pulpa en in

het peri-apicale weefsel gedrukt zijn? Is de bloeding eerst vrijen loop gelaten alvorens het kanaal af te sluiten?

Geval 2. Hier is waarschijnlijk de cocaïne in het peri-apicale weefsel geperst en daardoor pericementitis veroorzaakt. Onmogelijk is 't niet dat de slag voor een groot deel schuld heeft aan de ontstane pericementitis, maar bij een zoo bloot liggende pulpa, die de cocaïne makkelijk absorbeert, gebeurt het vaak, vooral bij beginners, dat de cocaïne te ver doorgeperst wordt.

Geval 3. Dit geval is al zeer merkwaardig.

Ook mij komt het bijzonder vreemd voor dat na eene eenvoudige drukanesthesie het *omliggende periost vijf dagen* lang blijft bloeden. Ik kan hier zelfs geen waarschijnlijke fout bedenken.

Over het algemeen heb ik uit het door collega R. medegedeelde den indruk gekregen dat de doorpersing van cocaïne te ver wordt doorgezet, met het doel vooral volkomen pijnlooze extirpatie te verkrijgen. Ik zou hem in overweging geven, dat niet te doen, zie T. v. T. v. Jan. 1910; (blz. 5, regel 19 v. b.), en niet zoo gauw terug te keeren tot zijn As_2O_3 methode. De drukanesthesie is geen nieuwe behandelingswijze, reeds lang zijn hare deugden gebleken en eenmaal de moeilijkheden overwonnen dan zal ook hij zien dat bij hem *alles zonder eenige moeite gaat*.

D. E. DA COSTA.