

## Korte praktische mededeelingen en een vragenbus

onder leiding van I. J. E. DE VRIES.

---

Oude boren zijn uitstekend om steentjes aan te bevestigen. Doet dit door middel van „spence-metal”.

---

### BEHANDELING VAN BLINDE APICALE ABCESENEN.

Wanneer een tand na het meermalig tamponceeren met tricresol formalin toch nog pus blijft afscheiden is het voor mij een bewijs dat er nog etterende granulaties aan de wortelpunt aanwezig zijn. Deze behandel ik nu met zeer veel succes met „Bifluorid of Ammonium” door met platina naalden een weinig van de vloeistof door den apex heen te pompen.

T. DUIJVENSZ.

---

Met gummi-ringen (bij toepassing van intermaxillaire kracht) kunnen typische, zeer de aandacht trekkende geluiden voortgebracht worden.

Werd het onderwijs niet gestoord, dan zou er tegen deze muzikale oefeningen weinig bezwaar bestaan, doch juist het tegenovergestelde is het geval. Zoolang nu één kind drager is van een „regelaar” is het ontdekken van dader of daderes gemakkelijk, doch waar in ééne klasse meerdere kinderen

dergelijke instrumenten bezitten wordt het moeilijker een einde te maken aan deze schoolconcerten.

Bij het inzetten van den „regelaar” zal men goed doen het kind al onmiddellijk opmerkzaam te maken op de mogelijkheid verschillende kunstjes met het apparaat te kunnen doen en deze met name te noemen. Het toonen deze wetenschap te bezitten oefent een gunstigen invloed op het kind uit en beneemt het vaak de lust kwasi-komeikerig op te treden.

L. FR.

---

Het woord „regelaar” in voorgaande mededeeling gebruikt werd mij in de praktijk door een klein meisje aan de hand gedaan.

Aangezien tot heden een goed Hollandsch woord voor de beschrijvende uitdrukkingen, regulatieapparaat, — machientje en dergelijke, ontbrak, komt het mij gewenscht voor tot nader aankondiging het woord „regelaar” te gebruiken. Kort en krachtig geeft dit de bedoeling weer en gevaar voor verwarring met andere begrippen geeft het niet.

L. FR.

---

Heeft men een distale caviteit te openen in een praemolaar in de onderkaak, zij men voorzichtig bij het open leggen van het cavum dentis. Door te vlug te werk te gaan loopt men gevaar den bodem der caviteit te perforeren.

Bij het verwijderen van radices van temp. molaren, bewijst Chloor-Ethyl mij goede diensten. Laat door een assistent de spray richten op de betreffende plaats en ge kunt zonder pijn de resten verwijderen.

In vele gevallen van sensible dentine kan men door aanwending van de Chloor-Ethyl-spray pijnloos excaveeren.

---

Voordat men met een regulatie aanvangt, moet men niet alleen eerst den mond *volkomen* bevrijden van tandsteen en alle caviteiten vullen, doch dient men er eveneens voor te zorgen, dat de betreffende patient den mond goed onderhoudt, d. w. z. tanden en tandvleesch moeten grondig geborsteld worden na elken maaltijd en voor het ter ruste gaan. Men controleere zijn patientje gedurende eenige weken en zoodra men overtuigd is, dat uwe raadgevingen opgevolgd worden kan men met de behandeling aanvangen. Blijkt u daarentegen, dat het patientje nalatig is en uwe goede raadgevingen in den wind slaat, vange men met de behandeling niet aan, daar mislukking dan zeer zeker het gevolg is.

---

Voordat men een regulatie begint, bestudeere men eerst nauwkeurig de modellen, teneinde vast te stellen de te volgen behandelingswijze. Door elk geval onmiddellijk van den aanvang af in de juiste richting te leiden is een volmaakt succes te bereiken.

---

Koperligaturen dienen zoo *nu* en *dan* aangetrokken te worden. Zijden ligaturen kunnen bij juist onderhoud van den mond 3 à 4 weken in situ blijven. Het wekelijksch afnemen van expansieboog en ligaturen is zeer te ontraden; Pulpae en periodontium worden onnodig geïrriteerd.

---

Ook de moeren van de expansieboog draaie men niet te veel te gelijk en niet te dikwijls aan.

Zorg, dat de expansieboog zoo hoog mogelijk ligt, even van de tandhalzen verwijderd. Dit is het gunstigst gelegen aangrijpingspunt, daar dit juist ongeveer op de helft van den hefboom ligt.

Het „kippen” der tanden wordt hierdoor voorkomen, evenals het afglijden der ligaturen.

---

DE VRIES.



Het cementeeren van kroon- of brugwerk veroorzaakt vaak pijn, die evenwel grootendeels voorkomen kan worden door de band aan den tandvleeschzijde met vaseline te bestrijken. De cement hecht zich zodoende niet aan het tandvleesch, en voorkomt men zodoende irritatie.

R. E. MAC BOYLE,

Dental Review.

Chicago.