

# Tijdschrift voor Tandheelkunde

NOVEMBER 1931 XXXVIII JAARGANG AFLEVERING 11

---

REDACTIONEEL GEDEELTE 

## PARADENTOSE

616.314.17 0081 (014)

Op initiatief van Nederland werd door de Fédération Dentaire Internationale, tijdens haar vergadering te Utrecht in Augustus 1928, besloten de Commissie voor Nomenclatuur op te dragen, te trachten voor het Ziektebeeld, in de tandheelkundige literatuur bekend als Pyorrhoea Alveolaris, Paradentose en nog een honderdtal andere namen een Nomenclatuur te ontwerpen, welke door het in Parijs in 1931 te houden Achtste Internationale Tandheelkundig Congres, zou kunnen worden aanvaard.

Velen stonden aanvankelijk zeer sceptisch tegenover een dergelijke poging, te meer, omdat het Congres niet meer kan doen dan een wensch uitspreken en derhalve een meerderheid heel weinig te beteekenen zou hebben, wanneer daar een ook maar eenigszins belangrijke minderheid tegenover zou staan.

Die sceptici hebben ongelijk gekregen.

Dank zij de besprekingen in Utrecht 1929, in Brussel in 1930, verscheidene informeele conferenties in Parijs, Weenen en Frankfort en een zeer uitgebreide correspondentie, is het mogen gelukken aan de desbetreffende Sectie te Parijs een voorstel voor te leggen, dat de instemming had van de geheele Commissie, waarin de verschillende inzichten — Oostenrijk, Duitschland, Frankrijk, Amerika, Engeland — ruimschoots waren vertegenwoordigd.

Het gevolg van deze voorbereiding is dan ook geweest, dat dit voorstel door de vierde Sectie van het Parijsche Congres met algemeene stemmen is aanvaard en door het Congres-Bureau is overgenomen.

Aan de Fédération Dentaire Internationale is opgedragen voor verdere uitvoering te zorgen.

De te Parijs aangenomen resolutie luidde als volgt:

„De vierde Sectie van het Achtste Internationaal Congres is van meening, dat het noodig is — teneinde een juist begrip te kunnen verkrijgen van de ziekte, thans bekend onder den naam Pyorrhoea Alveolaris (maar ook onder tallooze andere benamingen beschreven, hetgeen aanleiding heeft gegeven tot eindeloze verwarring) — een definitieve internationale Nomenclatuur vast te stellen, welke aanvaardbaar moet zijn voor alle wetenschappelijke werkers op dit gebied, doordat zij niet gebaseerd is op eenige aetiologische opvatting.

De Sectie is verder van meening dat de Nomenclatuur, voorgesteld door de betreffende Commissie van de F. D. I. aan dit doel beantwoordt en verzoekt het Congresbestuur maatregelen te willen treffen, die het duidelijk zullen maken, dat het de wensch is van het Congres in dit opzicht uniformiteit te scheppen en zodoende internationaal wetenschappelijk onderzoek te bevorderen.”

De aangenomen Nomenclatuur moge thans volgen:

1. *Gingivitis Marginalis Suppurativa.*

Oppervlakkige etterige ontsteking van den tandvleeschrand.

Klinisch beeld: Tandsteen, pus, geen tandvleeschzak.

2. *Paradentose.*

a. *Paradentitis profunda (supp.) simplex.*

Klinisch beeld: Tandvleeschzakken er, pus, tanden staan *niet* los.

b. *Dystrophia diffusa*.

Klinisch beeld: onregelmatige atrophie, wandelen of losstaan der tanden, *geen* pus.

c. *Paradentitis dystrophicans complicata*.

Klinisch beeld: Diepe tandvleeschzakken, pus, eventueel losstaan der elementen, eventueel wandelen der elementen of beide.

In het laatste stadium hebben a. b. en c. alle de neiging over te gaan naar hetzelfde beeld: diepe tandvleeschzakken, pus, zeer sterk losstaan der elementen.

3. *Atrophia alveolaris*.a. *Atrophia praecox*.

Klinisch beeld: Vroegtijdige retractie van den tandvleeschrand en regelmatige, horizontale beenatrofie.

b. *Atrophia senilis*.

Klinisch beeld: Dezelfde verschijnselen op lateren leeftijd.

Uit het bovenstaande is duidelijk dat men allereerst het nietszeggende en zooveel verwarring stichtende woord Pyorrhoea uit de Nomenclatuur heeft geschrapt.

In de plaats van de „Schmutz pyorrhoea” van *Gottlieb* is de „Gingivitis Marginalis Suppurativa” gekomen, waarbij thans onmiddellijk blijkt, dat deze aandoening geheel losstaat van het ziektebeeld „Paradentose”.

De „Paradentitis profunda simplex” is de eigenlijke ouderwetsche alveolaar pyorrhoea, de „Dystrophia diffusa” de diffuse atrophie volgens *Gottlieb*.

Het woord atrophie is door dystrophie vervangen, teneinde de verwarring met de atrophia praecox te voorkomen.

„Paradentitis dystrophicans complicata” is zooals uit de benaming volgt de combinatie van a. en b.

Tenslotte is onder 3 de horizontale atrophie opgenomen. Hier schulde de grootste moeilijkheid, omdat sommigen deze atrophie zien als een physiologisch verschijnsel (*Gottlieb*), anderen als een pathologisch beeld (*Weski, Roy*).

De laatste groep zal derhalve de Atrophie niet zien als een afzonderlijke groep maar de *Atrophia praecox* en de *Athrophia senilis* als *d* en *e* onderbrengen onder de Parodontose, hetgeen echter voor den eventueelen lezer geen misverstand meer zal behoeven te wekken, integendeel het verschil in aetiologische opvatting tusschen den eenen en den anderen onderzoeker terstond duidelijk zal maken.

Wij zijn overtuigd dat deze Terminologie een beduidende schrede voorwaarts is en hopen en vertrouwen dat onze Nederlandsche collega's zich dan ook voortaan hieraan zullen willen houden!

N.