

UIT DE PRACTIJK

HANDIGHEIDJES, ENZ.

Aan elkaar soldeeren van wortelplaatje en stift.

Men brenge de kleefwas voor het vastzetten eerst op het wortelplaatje, verwarmt dan de stift en steekt deze door het wortelplaatje heen in het wortelkanaal.

Scherven van gebroken gramfoonplaten kunnen prachtig dienst doen voor provisorische reparaties van rubber-prothesen (speciaal Zaterdagmiddags). Men verwarmt een stukje voorzichtig boven een Bunsenbrander en drukt het dan op de te repareren plek. Met een warm wasmesje wordt het te veel weggenomen en de prothese in koud water afgekoeld.

Polijssten met schijfjes en gereed terwijl ge wacht.

Of Tauber of Josef Schmidt hierbij valt te prefereeren, is onbekend.

Gold-foil of Inlay.

De tijd voor het maken van een gold-foil vulling in een occlusale caviteit van een ondermolaar schat H. E. Williams op 30 minuten, t. w. 15 voor het prepareren van de caviteit en 15 voor het vullen en afwerken.

Thans de inlay, die altijd 2 zittingen vordert. Aan tijd, alweer volgens Williams \pm 90 minuten, dus...

Sterilisatie van handstukken.

Een door een gummistop goed afgesloten flesch wordt voorzien van paraformtabletten (0,30g.).

Deze tabletten vergassen formaldehyd (sterk kiem-doodend).

Hierin late men het handstuk 10 minuten.

Wanneer instrumenten eerst in alcohol gedoopt worden, blijft er geen cement aan vastkleven.

Het gebruikelijke toerental van onze boormachines is 3000—4000. Hierdoor warmteontwikkeling en pijn.

Bij een toerental 600—700 en gelijke druk is de prestatie en nuttig effect hetzelfde.

Daarentegen moet voor het afslijpen van elementen het toerental verhoogd worden tot 6000 à 8000.

Physiologische bloedstelping in wortelkanalen.

Een met watten omwikkelde Millernaald hoog opvoeren in het kanaal, 10 sec. inhouden, dan 10 tot 15 sec. aan de lucht bloot stellen en weder (bloedig) in het kanaal brengen. Daarna uitwasschen met H_2O_2 .

Therapie der gevoelige mondhoeken.

Penseelen met chloroform, waaraan toegevoegd alcohol absolutus (1%) en Acid. cinnamylicum ($1/2$ —1%), dagelijks 3 tot 6 malen.

Wanneer de huid te droog wordt, flink met zalf des nachts invetten.

Voor het zacht-maken van Kerr Impression-Compound, Elastovelvex, enz. gebruike men gummi-nappen, inplaats van aardewerk, aan de gummi kleeft niets vast.

Anaesthesie van tandbeen en tandvleesch.

Perkaine basic 0,5

Phenol of Protargol 1

Albargin 5

Lanoline 10

M.D.S. in handen van arts of tandarts.

Zalftampons in de carieuze holte, de pulpa wordt niet beschadigd.

Met een wattenrol op de gingiva, anaesthesie van het slijmvlies (bij injecties).

Pepsodent Tooth Paste — not acceptable for accepted dental remedies. Aldus publiceert the Journal of the Americ. Dental Association, die zegt, dat de eischen, die zij aan tandmiddelen stelt, niet zoo hoog zijn. (It may aid the tooth-brush in keeping the accessible surfaces of the teeth clean).

Synthetic vereischt: een koele, droge aanmaakplaat, een droge caviteit, de scrip drie minuten op z'n plaats houden, daarna de vulling met cacao-boter bestrijken en tenminste 10 minuten laten zitten, alvorens er „varnish” op te brengen.

Indien mogelijk, het polijsten uitstellen tot eene volgende zitting.
