

Vragenbus

Antwoorden, liefst in zoo beknopt mogelijke vorm op de in deze rubriek opgenomen vragen worden gaarne ingewacht bij de redactie: Jan Luykenstraat 52. Amsterdam.

Geachte Redactie,

Ik heb de eer U te verzoeken in het eerstverschijnende nummer van het Tijdschrift voor Tandheelkunde onderstaande vraag in de Vraag-Antwoord-rubriek te willen opnemen.

U bij voorbaat dankend voor de te nemen moeite, ben ik met de meeste hoogachting.

H. H. J. THEUNISSEN.
Geldrop.

Vraag: Welke Collega weet een goed systeem voor het reinigen, steriliseeren en opbergen van gebruikte boren, teneinde deze meerdere malen te gebruiken, waarbij men overzicht houdt over het in omloop zijnde borenmateriaal, en tijdig niet goed bruikbare boren kan verwijderen. Is er een eenvoudige methode, voor de praktijk geschikt, om boren op scherp te controleren?

Geachte Redactie,

Gaarne wil ik gebruik maken van de nieuwe rubriek, waarbij ons gelegenheid wordt gegeven vragen te stellen.

De vraag luidt als volgt:

Iedere collega zal wel meermalen opgemerkt hebben, dat zij, die een prothese dragen, vaak klagen over wondjes aan de mondhoeken. Gewoonlijk zijn het dan menschen die reeds meerdere jaren zulk een prothese dragen, de processus is dan geresorbeerd, drukplekjes zijn meermalen weggenomen, de beet is iets verzakt, maar waarschijnlijk is reeds bij het beetbepalen deze beet iets te laag bepaald. Het gevolg is, dat de beet-hoogte in den loop der jaren belangrijk te laag is geworden, waardoor de lippen slap over elkaar sluiten en bij de mondhoeken diepe plooiën ontstaan. Door het speeksel worden deze plooiën steeds vochtig gehouden, waardoor de huid stuk gaat. Wil men hier verbetering aanbrengen dan zal men een prothese moeten vervaardigen, waarvan de beethoogte

grooter is en inderdaad heb ik hier meermalen goede resultaten mede bereikt.

Nu heb ik echter moeilijkheden met het volgende geval:

Een man had een prothese van mij, waarvan de beethoogte mij goed voorkwam. Toch gingen zijn mondhoeken stuk. Ik heb toen de beethoogte nog wat verhoogd, maar het euvel is hiermede niet verholpen. Wanneer hij de prothese eenige dagen niet draagt, vertoonen de wonden neiging tot genezen. Ik zou nu eens willen probeeren de beethoogte wat lager te maken dan die van het oorspronkelijk gebit, maar handel dan lijnrecht in tegen mijn zienswijze: bij ontstoken mondhoeken is de beethoogte te gering.

Wie wil hierover zijn oordeel eens geven?

J. A. MOULIJN.

Geachte Redactie,

Wilt U zoo goed zijn onderstaande vragen op te nemen in de nieuwe vragenrubriek van het Tijdschrift.

Vraag 1.

Kortgeleden vroeg een dame mij of het geen nadeelige gevolgen kon hebben op de kwaliteit van de vulling als deze gelegd is in een tijdperk, dat de vrouw menstrueert. Van meerdere zijden had zij gehoord, dat vullingen, in dien tijd gemaakt, spoedig uitvielen. Ik heb haar hierop geantwoord, dat dit wel een bakerpraatje zou zijn, analoog aan het volksgeloof, dat een vrouw, in die periode niet mag innemen wegens de „giftige adem“.

Gaarne zal ik vernemen of er collegae zijn, die hierover meer gehoord of gelezen hebben of in de praktijk eenige invloed, als bovenbedoeld, hebben bemerkt.

Vraag 2.

Hoe kan men het beste paperpoints en guttaperchapoints, verwijderd uit de fabrieksverpakking, steriliseeren en steriel bewaren.

Vraag 3.

Willen collegae, die eenige ervaring met de nieuwe prothesematerialen Kallodent en Gingivist hebben, hierover hun oordeel eens geven.

Vraag 4.

Is het geoorloofd, en algemeen gebruikelijk, om de patient voor behandeling van een nabloeding extra te laten betalen boven de (reeds betaalde) extractiekosten? Aan hardnekkige gevallen wordt soms enkele malen op een dag (en 's nachts) veel tijd besteed, zoodat het mij billijk voorkomt hiervoor honorarium te mogen ontvangen.

Met coll. gr.

C.

Vraag:

„Is het geoorloofd dat een tandarts die gevestigd is in een plaats waar ook een apotheek is gevestigd en die een recept afgeeft aan een patient, die als huisarts heeft een apotheekhoudend geneeskundige, de patient naar deze laatste verwijst ter bereiding van het voorgeschreven recept?’

Antwoord:

De patient dient zelf uit te maken waar hij het recept zal laten bereiden. Het is o.i. den tandarts, zelfs indien hij daartoe wordt aangezocht, niet geoorloofd den patient hierbij van advies te dienen of hem te beïnvloeden

Red.