

SOCIALE TANDHEELKUNDE



VERSLAG VAN DE AFDEELING TANDVERZORGING VAN HET
KLEUTER-CONSULTATIEBUREAU, REGENTESSELAAN 18,
DEN HAAG, OVER 1940

De verzorging van het melkgebit vraagt meer en meer de belangstelling van de autoriteiten, die de volksgezondheid in ons land bevorderen. Ook de ouders gaan langzamerhand beseffen, dat regelmatige inspectie en behandeling van het melkgebit noodzakelijk zijn om een gezond blijvend gebit te kunnen krijgen.

De helft van het aantal behandelde kleuters (126) zijn oude trouwe patiëntjes, die regelmatig terugkomen. Een zesde deel van hen (37) vertoonden een gaaf gebit.

Ruim 200 kleuters zijn in dit afgelopen jaar voor behandeling in aanmerking gekomen. In hun mondjes waren 986 carieuze melkelementen. In Ie en IIe melkmolaren zijn 876 K amalgaanvullingen gelegd.

Alleen kleuters, die ingeschreven zijn bij het Kleuterconsultatiebureau, kunnen hier behandeld worden. Het blijft dus een proefneming op kleine schaal.

In $2\frac{1}{2}$ à 3 werkuren per week kunnen 2 tandartsen met 1 helpster de kleuters van dit consultatiebureau de noodige hulp verschaffen.

Voor 246 kleuters, die zich in 1940 voor behandeling aanmeldden, zijn \pm 250 werkuren noodig geweest.

Er kan dus bij een grooter aantal op één werkuur (van 2 tandartsen en 1 helpster) per kleuter per jaar gerekend worden.

Men zou kunnen denken, dat de 37 kleuters, die bij de inspectie een gaaf gebit vertoonden nauwelijks enkele minuten van den tandarts in beslag nemen. Juist bij deze kinderen moeten de moeders op de waarde van een gezond melkgebit gewezen worden. Zij moeten vernemen welke maatregelen zij in acht moeten nemen om het melkgebit zoo lang mogelijk gezond te houden. Melktanden en kiezen moeten zóólang meegaan, tot door de wisseling de blijvende tanden en kiezen hun plaats komen innemen.

Bij behandeling van het melkgebit, waartoe gerekend wordt het vullen van glazuurdefecten, ook de behandeling met nitras argenti daarvan, het herstellen van diepere caviteiten, en de behandeling van geïnfecteerde wortelkanalen, waarmee deze defecten dikwijls gepaard gaan, wordt ook veel tijd in beslag genomen met te wijzen op de juiste verzorging van het melkgebit.

Het paedagogische gedeelte van dit prophylactische werk is zeker wel het belangrijkste.

De moeder moet gewezen worden: op het gebruik van de tandenborstel: wanneer het gebit gepoetst moet worden; wie dat doen moet; waarmee en op welke wijze; wanneer de kleuter dat zelf mag doen.

De moeder moet ook begrijpen, waarom haar kind niet op den duim of de vingers mag zuigen; dat ook het slapen met het gezichtje op de vuist van nadeeligen invloed kan zijn op den groei van de kaken.

De moeder moet voorts duidelijk gemaakt worden, dat regelmatige halfjaarlijksche inspectie van het melkgebit noodzakelijk is b.v. om kiespijn te voorkomen.

Ouders van kinderen van 5 jaar worden gewezen op de wenschelijkheid van schooltandverzorging. Zij worden ingelicht over de waarde van de Ie blijvende molaar.

Op de spreekuren van de afdeling kleuter-tandverzorging kunnen de moeders niet met kinderen met kiespijn terecht. Voor extracties bestaat geen gelegenheid, het instrumentarium daarvoor is niet aanwezig; op de behandeling van kiespijn en het trekken van kiezen is deze afdeling niet berekend; kleuters met kiespijn worden naar hun ziekenfonds verwezen.

Slechts bij enkele nieuwe patiëntjes, die over kiespijn klagen en van wie het gebit overigens in goede conditie is, worden de geïnfecteerde wortelkanalen van Ie en IIe melkmolaren behandeld.

De moeders moeten leeren inzien, dat van jongsaf de kleintjes gewend moeten worden aan systematische verzorging van het melkgebit. Ze zullen dan op de groote school ten volle kunnen profiteren van de schooltandverzorging. Gedurende de jaren dat het kind de school bezoekt, zorgt de tandarts dat het blijvende gebit in orde wordt gehouden.

Den Haag, Februari 1941.

M. MUNTENDAM
ISEBREE MOENS.

KLEUTER CONSULTATIEBUREAU, REGENTESSELAAN 18, DEN HAAG

Afdeling: Tandverzorging.

Alleen voor kleuters van 1½—6 jr., ingeschreven op het Consultatiebureau, Regentesselaan 20

Van 1 Januari 1940—1 Januari 1941 zijn:

nieuw	terug- gekomen		in totaal in- geschreven		bij inspectie gaaf gebit	behandeld 122 jongens en 124 meisjes, waarvan jonger dan												gemaakte K. amalgaam vullingen in Ie en IIe molaren			met AgNO ₃ behandelde elementen		behandelde wortelkana- len in Ie en IIe molaren			regulaties		J + M	
	J	M	J	M		3 jr.	4 jr.	5 jr.	6 jr.	J	M	J	M	J	M	J	M	J	M	J	M	J	M	J	M	J	M		
62	58	60	66	353	363	21	16	11	6	29	27	35	40	28	23	466	520	179	289	158	250	65	89	34	20	39	23	5	1
246		716		37		waarvan met gaaf gebit 7 4 10 10 2 2 1 0												876			154		116						

dum/ vinger	normale occlusie in		molaar- streek		Bij zieken- fonds		ingeschreven		gratis patienten			onhandel- baar			tand- borstels		werken	
	J	M	J	M	J	M	J	M	J	M	J	M	J	M	J	M	J	M
40	16	27	20	94	94	94	0	0	0	6	6	6	6	53	53	± 250		
56	47																	

Aan deze afdeling wordt
wekelijks 2½ à 3 uur door
twee tandartsen en één
helpster tegelijkertijd ge-
werkt.

Den Haag, Februari 1941.