

SOCIALE TANDHEELKUNDE



VERSLAG VAN DE WERKZAAMHEDEN AAN DE AFDEELING
TANDVERZORGING VAN HET KLEUTER-CONSULTATIE-
BUREAU, REGENTESSELAAN 20, DEN HAAG, OVER 1941

Gedurende 7 jaren heeft de verzorging van het melkgebit van kleuters van 1½ jaar—6½ jaar, allen ingeschreven bij het Kleuter Cons. Bureau, Regentesselaan 20, zooveel mogelijk regelmatig en systematisch, plaats gehad.

De belangstelling van de ouders voor de behandeling van de tanden hunner kleuters neemt jaarlijks toe.

In 1936 bezoek van 200 kleuters, waarbij gemaakt 330 vullingen.

1937	„	„	203	„	„	„	433	„
1938	„	„	218	„	„	„	765	„
1939	„	„	217	„	„	„	776	„
1940	„	„	246	„	„	„	876	„
1941	„	„	330	„	„	„	1180	„

Voor de behandeling van 330 kleuters zijn wekelijks 2 tandartsen tegelijkertijd 3 uren werkzaam geweest, d.i. 300 werkuren. In deze 300 werkuren zijn bij 330 kleuters o.a. 1180 vullingen gemaakt; zoodat iedere kleuter per jaar 1 uur behandeling noodig heeft, waarin o.a. 3—4 vullingen gemaakt worden.

Bij 330 kleuters zijn in het melkgebit aanwezig 1320 Ie molaren en 1320 IIe molaren, samen 2640. Daarvan zijn caricus 497 Ie en 579 IIe molaren, samen 1076. Bij velen dezer 1076 Ie en IIe molaren is het cariesproces reeds ver voortgegaan, zoodat bij 203 Ie en IIe molaren de pulpa is aangetast, terwijl bij enige de ontsteking het wortelvlies heeft bereikt. Door herhaalde behandeling van de geïnfecteerde wortelkanalen is het mogelijk geweest deze elementen te behouden en weer voor het kauwen geschikt te maken.

In melktanden worden slechts zelden vullingen gemaakt; dat wil niet zeggen, dat deze niet door caries worden aangetast. Het tegendeel is waar, maar behandeling met nitras-argenti + eugenol geeft het gewenschte resultaat; niet alleen dat het cariesproces op de behandelde plaatsen tot staan wordt gebracht, maar ook de gezondheidstoestand van het tandvlesch en mondslijmvlies verbetert merkbaar. Slechts 50 kleuters hebben

een gaaf gebit, het aantal neemt sterk af, met het toenemen der jaren, zoodat bij kinderen van 5 jaar een gaaf gebit niet meer voorkomt.

Wel moet onderscheid gemaakt worden tusschen een gaaf gebit en een gesaneerd gebit.

Er wordt zooveel mogelijk naar gestreefd om het melkgebit zóó te verzorgen, dat de kleuter met een gesaneerd gebit het kleuter cons. bureau verlaat om over te gaan tot de school-tandverzorging.

Bij het opmaken van de status praesens wordt ook gelet op de occlusie. De occlusie van de melkmolaren is normaal bij 177 kleuters, dus bij meer dan de helft; bij de frontanden komen allerlei standen voor.

Alhoewel bij den opzet van deze afdeeling het niet de bedoeling is geweest de melkgebitten ook orthodontisch te behandelen, zijn 5 kleuters met zeer storende afwijkingen voor regulatie in behandeling genomen.

Sedert korten tijd worden zooveel mogelijk alle kleuters vanaf 1½ jaar, die het con. bureau bezoeken, doorgezonden voor de controle van het melkgebit. Dan eerst kan het melkgebit regelmatig behandeld en gesaneerd worden, zoodat de ontwikkeling van het blijvend gebit zoo goed mogelijk wordt beïnvloed. Op deze wijze zal de prophylaxe het meest gediend worden.

Van Januari 1935 tot Januari 1942 is de afdeeling voor tandverzorging bezocht door 1495 kleuters. In Ie en IIe melkmolaren zijn tezamen 4724 vullingen gelegd.

Slechts over een enkel onderdeel van de behandeling — zij het dan ook het meest belangrijke — wordt de uitkomst van 7 jaren hier opgegeven.

De tandartsen Mej. A. de Ruyter en Mej. M. Sanders, Mej. E b m e y e r en Mevr. M u n t e n d a m, bijgestaan door 2 helpsters, hebben ook dit jaar weer belangeloos hun werkkraft gegeven.

Den Haag, Januari 1942.

M. M.

KLEUTER CONSULTATIEBUREAU, REGENTESELAAN 18, DEN HAAG

Afdeling: Tandverzorging.

Alleen voor kleuters van 1½—6 jr., ingeschreven op het Consultatiebureau, Regentesseiaan 20

Van 1 Januari 1941—1 Januari 1942 zijn:

nieuw	terug-gekomen			totaal ingeschreven na 1-6-'35 tot 1-1-'42			bij inspectie gaaf gebit			behandeld 169 jongens en 161 meisjes waarvan jonger dan						cariëuse melkmolaren						gemaakte K.amalgaam vullingen						behandelde geïnfecteerde wortelkanalen in molaren						met AgNO ₃ behandelde		
	J	M	J	J	M	J	J	M	J	3 jr.	4 jr.	5 jr.	6 jr.	J	M	J	Ie	IIe	M	J	M	J	Ie	IIe	M	J	M	J	Ie	IIe	M	J	M			
91	80	78	81	438	444	30	20	20	20	57	17	44	32	37	39	25	39	247	283	250	296	244	335	245	356	59	47	52	43	59	96					
330			882						waarvan met gaaf gebit						1076						1180						203		155							
									18						10						10															

Regu- la- ties	Ex- trac- ties		normale oc- clusie	duim/ vinger zuigen		on- handel- baar		gratis pa- tiënten		tand- bor- stels		bij zieken- fonds		werk- uren	
	J	M		J	M	J	M	J	M	J	M	J	M		
1	2	0	90	87	40	66	3	2	0	0	36	28	123	132	± 300
			177		104		5		64						

Aan deze afdeling wordt
wekelijks 3 uur door twee
tandartsen gewerkt.