

DE VOORBEREIDING TOT DE ENDODONTISCHE BEHANDELING *)

DOOR H. MENSCHAAR

Hoofdassistent bij de Afd. Sodiodontie der Rijks-Universiteit te Groningen

Gedemonstreerd werd een eenvoudige, niet tijdrovende methode om uitgebreide caviteiten te herleiden tot centrale caviteiten. Hierdoor wordt het droogleggen met of zonder cofferdam aanmerkelijk vergemakkelijkt.

Na volledige reiniging van caviteit en pulpakamer (bij vitale pulpa onder anaesthesie) wordt met een ronde boor een retentiegroef aangebracht in de cervicale wand en oplopend in de opstaande wanden (zie afb.). Daarna wordt drooggelegd met behulp van wattenrollen, de pulpakamer gevuld met gutta percha (niet met watten!) en de gehele caviteit gevuld met zinkfosfaatcement, aangemaakt tot stopverfconsistentie. Hiertoe wordt een matrix aangebracht, en bijzondere aandacht besteed aan een goede adaptatie aan alle wanden. Na harding van de cement wordt met ronde boren de pulpakamer van occlusaal geopend, en de gutta percha verwijderd.

Ook andere mogelijkheden — gegoten kroon, $\frac{3}{4}$ kroon of overlay met centrale caviteit; koperband — werden gedemonstreerd.

Bij pulpa-exponatie in een klasse V caviteit wordt deze onmiddellijk afgesloten met zinkfosfaatcement en de pulpakamer van occlusaal geopend.

*) Naar een tafeldemonstratie voor de Ver. v. Ned. Tandartsen op 20 Nov. 1954 te Utrecht.