

## BOEKBESPREKINGEN

R. A. CAWSON and R. H. CUTFORTH. *Medicine for dental students*. J. & A. Churchill Ltd., London. 212 pag., prijs 25 s.

Schrijvers geven, vanzelfsprekend op zeer summere wijze, een overzicht van de algemene pathologie met een aanduiding der klinische symptomen en therapeutische maatregelen.

Hoofdstukken zijn gewijd aan de nevenverschijnselen in de mond bij toepassing van antibiotica, bij vitamine-deficienties, endocrine stoornissen, enz., enz.

Voor studerende, maar ook voor afgestudeerde, een prettig naslagwerkje in een handig formaat met een overzichtelijke indeling.

MARGADANT

*L'Orthodontie Française*, vol. 34-1963. Edition de la Société Française d'Orthopédie Dento-Faciale. 392 pag. Julien Prélat, Paris.

Ieder jaar worden de voordrachten, die tijdens de voor- en najaarsvergadering van de Société Française d'Orthopédie Dento-Faciale worden gehouden, in boekvorm gebundeld. Het hoofdthema van de voorjaarsvergadering wordt door een rapporteur verzorgd, wiens studie enige tijd voor de bijeenkomst aan de leden van de vereniging wordt toegezonden. De veelal uitvoerige discussies, die het rapport alsook de voordrachten telkenjare ontlokken, worden steeds onverkort weergegeven.

Als gewoonlijk is de editie 1963 typografisch uitstekend verzorgd. De rapporteur, M.J. FRAUDET, had als onderwerp gekozen: „Prophylaxe des anomalies dento-maxillaires”. In zijn conclusies komt hij onder meer tot de uitspraak, dat voor werkelijke profylaxe in de orthodontie weinig mogelijkheid bestaat. Van belang is volgens FRAUDET, dat na een vroegtijdige diagnose de symptomen van de complicaties der anomalieën zo veel mogelijk worden voorkomen. Aanvechtbaar is zijn stelling, dat prematuur verlies van melkelementen slechts ingeval van een reeds bestaande dento-faciale dysharmonie oorzaak van migraties kan zijn. Een aantal maatregelen passeert de revue, waarbij de auteur o.a. op het belang van de reeds in 1922 door SIFFRE aangegeven systematische extracties wijst.

Van de voordrachten kunnen in deze bespreking slechts enkele worden genoemd. KONFINO uit Tel-Aviv introduceert in het reeds zo dichte woud van punten op de teloröntgenschedelfoto het punt „molare”. POITIER onderbouwt met statistische gegevens het bekende rapport van CHÂTEAU, HESKIA en CHASSIGNOL. Belangwekkend is het verslag, dat PETTENELLA en MENINI uitbrengen over hun onderzoek naar de transversale modificaties van het gelaat en de tandbogen bij normale gevallen en gevallen met malocclusie. De opmerkelijke verschillen tussen de uitkomsten van deze onderzoekers en die van MOORREES zullen waarschijnlijk vooral moeten worden toegeschreven aan het verschil in het onderzochte materiaal.

CHARRON levert een bijdrage tot de kennis van cervicofaciale groei. DÉMOGÉ toont zich

met zijn voordracht over de orthodontist en de statistiek een goed leerling van MOORREES.

Deze en vele andere bijdragen uit het hier te lande in orthodontisch opzicht weinig bekende Frankrijk zijn van wisselende betekenis. De orthodontisch georiënteerde lezer zal vele voordrachten en discussies met interesse volgen.

J. WEIL