

INTRA-OSSALE KAAKTUMOREN

In de nieuwe collegezaal van het Pathologisch-anatomisch laboratorium van de Universiteit van Amsterdam werd op 5 november 1966 het symposium over benigne en maligne intra-ossale kaaktumoren gehouden.

Deze vergadering, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Oncologie, tezamen met de Nederlandse Vereniging voor Mondheelkunde, mocht zich in een grote opkomst verheugen; ook van de zijde der tandartsen-practici bestond veel belangstelling.

Het eerste gedeelte van het programma was gewijd aan de goedaardige tumoren. Na een inleiding van Dr. R. O. van der Heul, lector in de bijzondere ziektekunde te Leiden, belichtten Dr. W. A. M. van der Kwast, Dr. G. J. Kusen en A. K. Panders in hun voordrachten achtereenvolgens de klinische aspecten van kysten, cemento-fibromen, cementomen en fibreuze dysplasieën; deze verhandelingen werden aangevuld met pathologisch-anatomische beschouwingen door Prof. Dr. H. N. Hadders, hoogleraar in de bijzondere ziektekunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

De overige voordrachten hadden de maligne gezwellen tot onderwerp. Klinische en therapeutische problemen werden besproken door Dr. Van der Kwast, Prof. Dr. G. Boering en Dr. J. Oldhoff, wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de afdeling Heelkunde van de R.U. te Groningen. De histologische diagnostiek van mesenchymale tumoren was het thema van een voordracht door Dr. Van der Heul.

Dr. W. A. Horrée en Dr. E. A. van Slooten, resp. als K.N.O.-arts en chirurg verbonden aan de kliniek van het Antoni van Leeuwenhoekhuis, spraken over het operatieplan in geval van bovenkaaksarcomen, terwijl J. J. Kruisbrink de rij van sprekers sloot met een beschouwing over prothetische reconstructies.

Van de gelegenheid tot discussie werd een ruim gebruik gemaakt.

Het gebodene stelde weer eens duidelijk in het licht hoezeer de ter tafel gebrachte onderwerpen de belangstelling verdienen van de algemeen-practicus. De veelheid van carieuze aantastingen en parodontale aandoeningen, die deze dagelijks onder ogen krijgt, kunnen er toe leiden

dat het algehele mondonderzoek van zijn kant niet altijd de aandacht krijgt die het toekomt.

Dit houdt uit de aard der zaak een gevaar in, omdat de tandarts-practicus uit hoofde van zijn werkterrein in veel gevallen juist de eerste is, die de afwijkingen, welke op dit symposium aan de orde waren, kan waarnemen en signaleren. Het gevaar wordt echter nog vergroot door de omstandigheid dat verschillende van de genoemde aandoeningen relatief zelden voorkomen, zodat van een zekere routine in de diagnostiek geen sprake kan zijn.

In verband daarmee dreigt een tweede gevaar, nl. dat bij constatering van weefselverdichtingen in het gebied der kaken b.v. veeleer zal worden gedacht aan – nu eenmaal frequent voorkomende – oedemateuze zwellingen als gevolg van dentogene ontstekingen dan aan nieuwvormingen. De kans is dus niet gering dat, door ontbrekende ervaring en bij een niet voor de hand liggende differentiële diagnostiek, dusdanige aandoeningen verkeerd worden beoordeeld of misschien zelfs gebagatelliseerd. Daarmee zou het risico van – eventueel – fataal uitstel geboren zijn. Deze gevaarlijke kans weegt te zwaarder omdat met de therapie van kaaktumoren veelal een uitgebreide operatie is gemeoid.

Het zou dus te betreuren zijn wanneer de verhandelingen van dit belangrijke symposium alleen werden gepubliceerd in media die de tandartsen-practici in het algemeen niet onder ogen komen. Het is nl. gebruikelijk dat voordrachten van deze aard, gehouden in het kader van de jaarlijkse „Kankerdagen”, worden afgedrukt in het Jaarboek van Kankeronderzoek en Kankerbestrijding in Nederland. Ook ditmaal zal zulks het geval zijn.

De Redactie prijst zich daarom gelukkig dat zij – dank zij het initiatief van de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Mondheelkunde, Dr. W. A. M. van der Kwast en de medewerking van alle betrokkenen – in de gelegenheid is gesteld, deze voordrachten, zij het ook dat hier en daar de stof van twee lezingen door de sprekers tot één artikel werd samengevoegd, in het Tijdschrift op te nemen. De publikatie zal in drie of meer afleveringen geschieden. In dit nummer kan men de eerste serie aantreffen.

Het feit dat deze voordrachten – zoals hierboven reeds werd vermeld – tevens tot de inhoud van het Kankerjaarboek 1966 zullen gaan behoren,

heeft een dubbel gebruik van clichés mogelijk gemaakt, echter met als typografische consequentie het afdrukken op kunstdrukpapier.

Om die reden zal de lezer de afbeeldingen welke bij deze artikelenreeks behoren, steeds bij elkaar in één katern aantreffen en dus niet, zoals gebruikelijk, tussen de tekst. Tevens moest bij de bepaling van de volgorde der artikelen, om dezelfde reden, enigszins worden afgeweken van het oorspronkelijke programma.